



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Jalan Sultan Ma'mun Ar-Rasyid (Jl. Brigjend. Katamso) No. 45K Medan
Telp. (061) 4512746 – 6620194 Fax. (061) 4570827 MEDAN - 20159

LAPORAN PENDATAAN PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA

No	Nama Perpustakaan	NPP	Jenis Perpustakaan	Subjenis Perpustakaan	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Status	Tahun Berdiri	Jumlah Koleksi	Jumlah Judul	Jumlah Anggota	Jumlah Pustakawan	Jumlah Tenaga Teknis
4331	Perpustakaan SDN 26 Simanindo Sangkal	-	Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan SD	SUMATERA UTARA	KAB. SAMOSIR	Simanindo	Simanindo Sangkal	Active	2008	2100	2005	34	1	1
4332	Perpustakaan SDN No.040459 Berastagi	-	Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan SD	SUMATERA UTARA	KAB. KARO	Berastagi	Gundaling I	Active	-	1000	500	0	0	1
4333	Perpustakaan SD Swasta Elim Kairos Smart Berastagi	-	Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan SD	SUMATERA UTARA	KAB. KARO	Berastagi	Gundaling I	Active	-	300	100	0	0	1
4334	Perpustakaan SD N 32 Hutatinggi	-	Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan SD	SUMATERA UTARA	KAB. SAMOSIR	Pangururan	Huta Tinggi	Active	2008	2400	1200	42	1	1
4335	Perpustakaan SDN No. 040460 Berastagi	-	Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan SD	SUMATERA UTARA	KAB. KARO	Berastagi	Raya	Active	-	500	200	0	0	1
4336	Perpustakaan sd 5 hutahotang	-	Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan SD	SUMATERA UTARA	KAB. SAMOSIR	Onan Runggu	Huta Hotang	Active	2010	1200	400	22	1	1
4337	Perpustakaan SD Swasta Letjend Jamin Ginting	-	Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan SD	SUMATERA UTARA	KAB. KARO	Berastagi	Gundaling I	Active	-	3000	1200	0	0	1
4338	Perpustakaan Ypk Masehi Cabang Berastagi	-	Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan SD	SUMATERA UTARA	KAB. KARO	Berastagi	Gundaling I	Active	-	3476	808	0	0	1
4339	Perpustakaan sd n 20 lumban suhi dolok	-	Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan SD	SUMATERA UTARA	KAB. SAMOSIR	Pangururan	Lumban SS Dolok	Active	2009	1106	227	61	1	1
4340	Perpustakaan SDN No. 046411 Doulu	-	Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan SD	SUMATERA UTARA	KAB. KARO	Berastagi	Daulu	Active	-	500	100	0	0	1